



ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO – CT-PAS.

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e oito, realizou-se a 11ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, Biênio 2007/2008, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sala de reunião do Centro de Pesquisa da UNESP, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: **Estado:** CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres); SABESP (Augusto Leme); DAEE (Emerson Sampieri Burneiko). **Sociedade Civil:** ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE PRUDENTE (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (Valter José Crepaldi Ganâncio); ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE EPITÁCIO (Eduardo Xavier Martins) e APOENA (Luiz Antonio Raizzaro). **Municípios:** PRESIDENTE PRUDENTE (José Enóe Laperuta); MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); PRESIDENTE EPITÁCIO (Ailton Nonato) e TEODORO SAMPAIO (Antônio Rodrigues de Souza) além de outros convidados conforme registro próprio. O Coordenador da CT-PAS, Emerson Sampieri Burneiko, inicia a reunião colocando a ata da reunião anterior em apreciação. O representante da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, Ailton Nonato, sugere que onde se lê “a área foi comprada”, seja alterada para “a área foi adquirida”. A Ata foi colocada em votação e aprovada com as modificações propostas. Em seguida, a palavra é passada ao representante da Prefeitura de Presidente Epitácio, Ailton Nonato, que presta esclarecimentos sobre a nova área do projeto apresentado para obtenção de recursos FEHIDRO\2007. Após a análise, é solicitado que a Prefeitura complemente o projeto com o parecer técnico do DEPRN. Para realizar a análise do projeto, é proposto a criação de uma comissão, sendo composta pelos representantes do DAEE, Emerson Sampieri Burneiko, AEAPE, Marcelo Gomes de Oliveira Néias, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, José Enóe Laperuta e AERPP, Valter José Crepaldi Ganâncio. A palavra é passada ao Engenheiro Fernando Gazola, do DAEE, para fazer apresentação das adequações realizadas no Plano de Bacias, após o recebimento de propostas de membros das Câmaras Técnicas do CBH-PP. O representante da AEAPE, Marcelo Gomes de Oliveira Néias, sugere que conste no item 4.2 - Plano de Ações e Metas, as resoluções do CONAMA nº 357/2005 e 396\2008, que estabelece padrões de qualidade para águas superficiais e subterrâneas. No capítulo 4 - Prognóstico – Grupo 1, é sugerido que seja reformulado o seguinte texto: “*Sugerir as prefeituras que fiscalizem os projetos de poços no sentido de orientar os proprietários a contratarem os serviços de perfuração que obedeçam a norma ABNT-NBR-12.212/1990 e os procedimentos para a construção dos poços da norma ABNT-NBR-12.244/1992.*”. Em seguida os presentes discutem a supressão ou a readequação deste trecho do Plano que, após discutido, ficou decidido conforme segue: “*As câmaras técnicas CT-AI e CT-PAS deverão propor ações que melhorem o controle das captações de água subterrânea, mediante parceria com órgãos ambientais, entidades privadas e públicas*”. Dando continuidade à reunião, os presentes analisam as minuta de Deliberação de Aprovação da Readequação do Plano de Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema, que é aprovada sem alterações. Dando continuidade a reunião, a palavra é passada ao Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, técnico do DAEE, para que faça a apresentação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na UGRHI 22 (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos). O representante da AERPP, Valter José Crepaldi Ganâncio, propõe a readequação do texto R.05b - *Densidade da rede de monitoramento da qualidade de água superficial* e FM.10a – *Proporção de área agrícola em relação à área total*. Em seguida, a minuta de deliberação de Aprovação do Relatório de Situação Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na UGRHI 22 (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos) é apreciada por todos e posteriormente aprovada sem alterações. Em seguida o Coordenador da CT-PAS, Emerson Sampieri Burneiko, agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, André de Oliveira Silva, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 21 de outubro de 2008.



Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema

Rua Desbravador Ceará, 438 - Vila Estádio - Cep: 19015-190 - Presidente Prudente-SP

Fone/Fax: (0--18) 3221-4350 - email: comitepp@ambiente.sp.gov.br

Home Page: <http://www.comitepp.sp.gov.br/>

André de Oliveira Silva
Secretário da CT-PAS "ad-hoc"

Emerson Sampieri Burneiko
Coordenador da CT-PAS